Ретинометр HEINE LAMBDA 100

для оценки потенциальной остроты зрения

Ретинометр LAMBDA 100 – это первый компактный инструмент для определения потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения хрусталика. Модель LAMBDA 100 прошла клинические испытания и показала отличные результаты.*

- Простой в использовании. Достоверная диагностика, простота эксплуатации.
- Компактный и легкий (100 г). Может использоваться в любых условиях, даже у постели больного.
- Ксенон-галогеновое (XHL) освещение с контролем яркости. Устранение дискомфорта пациента от ослепления.

Три простых шага для оценки потенциальной остроты зрения с помощью LAMBDA 100:

1. Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите внешнее освещение.
2. Прижмите ретинометр ко лбу пациента. Изучите зрачок через красное световое пятно для поиска «окна», через которое пациент может распознать модель решетки и определить угол ее наклона.
3. Выбирайте постепенно уменьшающиеся модели решетки с различными углами наклона до тех пор, пока пациент не сможет больше их распознавать. Значение последнего распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения.

0°
Visus = 0,5 $\left(\frac{20}{40}\right)$

45°
Visus = 0,32 $\left(\frac{20}{60}\right)$

90°
Visus = 0,06 $\left(\frac{20}{300}\right)$

Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

* Проверено исследованием «Точность ретинометра HEINE LAMBDA 100», опубликованном с журнале «Investigative Ophthalmology & Visual Science», № 49 за май 2008 г., Южный Колледж Оптометрии, г. Мемфис, штат Теннесси, США, а также исследованием «Надежность оценки потенциальной остроты зрения после операции по удалению катаракты при измерении ретинометром HEINE LAMBDA 100 до операции», проведенном Департаментом Офтальмологии г. Сан-Паулу, Бразилия, в мае-июне 2010 г.

Ретинометрические наборы HEINE LAMBDA 100

Без футляра

Состав набора: Ретинометр LAMBDA 100,
1 карта пациента, перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB и сетевым адаптером, запасная лампа.

	XHL 3,5 В
Набор 1: шкала остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2)	C-037.27.388
Набор 2: десятичная шкала от 0,06 to 0,8 (шкала 1)	C-038.27.388

Офтальмологическая смотровая лампа HEINE

для исследования переднего сегмента глаза и роговицы при фокальном освещении

- Небольшой и легкий инструмент. Идеален при обходах и вызовах на дом.
- 5 различных апертур. Позволяет выявлять эрозию, отеки и инородные тела на роговице.
- Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.

Комбинация апертур

Щель, три вида круглых пятен, кобальтовый синий фильтр для флуоресцентных исследований

Наборы с офтальмологической смотровой лампой HEINE

[01]

Без футляра

НОВИНКА!

Офтальмологическая смотровая лампа	XHL 2,5 B	XHL 3,5 B
С батареечной рукояткой BETA	C-018.10.118	
★ С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем USB и сетевым адаптером [01]		C-018.27.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без настольного зарядного устройства NT4)		C-018.23.396

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Трансиллюминатор HEINE Finoff

для склерального трансиллюминирования

[01]

[02]

Без футляра

:- Съемный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флуоресцентных исследований.

НОВИНКА!

Трансиллюминатор Finoff	XHL 2,5 B	XHL 3,5 B
С батареечной рукояткой BETA [01]	C-019.10.118	
★ С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем USB и сетевым адаптером [02]		C-019.27.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без настольного зарядного устройства NT4)		C-019.23.396

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Фундус-камера HEINE iC2

Мобильная цифровая офтальмоскопия

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Видео о HEINE iC2

Приложение HEINE iC2

- Прибор можно всегда носить с собой. Весит всего 300 г, имеет компактные размеры и работает без проводов. Идеально подходит для осмотра детей, а также лежачих, травмированных и инвалидов.
- Удобен как для врача, так и для пациента. Имеет увеличенное рабочее расстояние с обеих сторон, а также регулировку яркости светодиода для комфорта пациента. Прибор соответствует высочайшим мировым стандартам фотобиологической безопасности.
- Непрерывная диоптрийная компенсация. Регулируется от +15 до -15 диоптрий, имеет автофокусировку на +/- 3 диоптрии.
- Высококачественное изображение глазного дна: прецизионная оптическая система с 4 асферическими высокопроизводительными линзами. Удобное сохранение результатов проведенных исследований. Превосходное качество изображения до 12 мегапикселей**.
- Угол обзора до 34° - примерно в 4 раза больше, чем у обычных прямых офтальмоскопов с углом в 9°.
- Простое сканирование периферии путем наклона iC2 вперед и назад.
- Есть технология LED. А есть LED^{HQ}. HEINE установил новый стандарт, согласно которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с качеством HEINE – или LED^{HQ}.
- Простая беспроводная зарядка. iC2 Charger – первая в мире индуктивная зарядная станция, получившая одобрение на использование в медицинских изделиях. Провода для зарядки остались в прошлом!
- Лучше один раз увидеть. Мы подготовили короткое видео, демонстрирующее, насколько практичным, простым и быстрым может быть исследование глазного дна. Для просмотра видео отсканируйте QR-код слева или перейдите по адресу: www.heine.com/video/heine_ic2_en_gb/.
- Попробуйте сами все возможности приложения iC2: интуитивно понятная локализация изображений, постоянное увеличение, хранение дополнительных данных о пациенте, документирование текущего состояния и пересылка изображений по электронной почте.

Офтальмоскопические комплекты HEINE iC2

Зарядное устройство iC2 Charger Set/7 для iPhone 7 и 8	LED
iC2 с чехлом-адаптером iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 и 8*, зарядное устройство iC2 Charger, кабель USB, разрешенный для медицинского использования сетевой адаптер E4-USB, футляр	C-152.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/6 для iPhone 6 / 6s	LED
Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/6 для смартфона Apple iPhone 6/6s*	C-151.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/5 для iPhone 5s и SE	LED
Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/5 для смартфона Apple iPhone 5s и SE*	C-150.40.211

* Apple iPhone не включен в комплект поставки. Apple, логотипы Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой Apple Inc.
** Для iPhone от версии 6s.

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.

Аксессуары / принадлежности

к офтальмологическим инструментам HEINE

Головка ретиноскопа BETA 200	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В	LED
без рукоятки	C-001.15.353	C-002.15.353	C-008.15.353

Фиксационные карты для ретиноскопа BETA 200	
Фиксационные карты с держателем для динамической ретиноскопии, инструмент не включен	C-000.15.360

Оранжевый фильтр для ретиноскопа BETA 200 с освещением XHL	
Оранжевый фильтр на лампу - для светочувствительных пациентов	C-000.15.359

Запасная лампа для ретиноскопа BETA 200	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа	X-001.88.087	X-002.88.089
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа для преобразования в точечный ("Spot") ретиноскоп	X-001.88.088	X-002.88.090

Головка портативной щелевой лампы HSL 150	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
без рукоятки	C-001.14.602	C-002.14.602

Увеличительное стекло HSL 10 x для лампы HSL 150	
Дополнительное увеличительное стекло с 10-кратным увеличением, инструмент не включен	C-000.14.606

Запасная лампа для HSL 150	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа	X-001.88.098	X-002.88.099

Головка ретинометра LAMBDA 100	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
со шкалой остроты зрения от 20 / 300 до 20 / 25 (шкала 2), без рукоятки	C-001.35.015	C-002.35.015
с десятичной шкалой от 0,06 до 0,8 (шкала 1), без рукоятки	C-001.35.010	C-002.35.010

Карта пациента для ретинометра LAMBDA 100	
Карта пациента	C-000.35.005

Запасная лампа для ретинометра LAMBDA 100	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа	X-001.88.077	X-002.88.078

Аксессуары / принадлежности

к офтальмологическим инструментам HEINE

Головка офтальмологической смотровой лампы	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
без рукоятки	C-001.14.400	C-002.14.400

Запасная лампочка для офтальмологической смотровой лампы	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа	X-001.88.032	X-002.88.047

[01]

Головка трансиллюминатора Finoff	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Диафаноскоп для склеральной трансиллюминации, без рукоятки	C-001.17.080	C-002.17.080

Апертура для трансиллюминатора Finoff	
Апертура с кобальтовым синим фильтром для трансиллюминатора Finoff [01]	C-000.17.081

Запасная лампа для трансиллюминатора Finoff	XHL 2,5 В	XHL 3,5 В
Ксенон-галогеновая (XHL) лампа	X-001.88.077	X-002.88.078

[01]

[02]

Принадлежности	
Кабель USB с разрешенным для медицинского использования сетевым адаптером E4-USB	X-000.99.303
Чехол-адаптер iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 / 8	C-000.33.152
Чехол-адаптер iC2/6 для смартфона Apple iPhone 6 / 6s [01]	C-000.33.151
Чехол-адаптер iC2/5 для смартфона Apple iPhone 5s / SE	C-000.33.150
Футляр для iC2 [02]	C-150.00.000

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в руках, хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты других производителей.

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ!
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.

С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные ЛПУ могут быть осуществлены только компаниями, наделенными Полномочиями от Производителя на право осуществлять квалифицированное послепродажное и техническое обслуживание продуктов.

Поставщики, наделенные Полномочием от Производителя, имеют право Заключать Договора, Контракты от своего имени, проводить любые консультации и осуществлять квалифицированное гарантийное и постгарантийное обслуживание в соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG.

Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru в интересующем Вас разделе: брошюры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и другие материалы



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
BRANDS OF THE CENTURY HEINE 2019 GERMAN STANDARDS

Генеральный партнёр Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России и СНГ

5 YEARS GUARANTEE

TTT HealthCare GmbH Heimat 89, 14165 Berlin, Германия
Тел. +49 151 15353792, факс +49 30 84724773
E-Mail: info@ttt-gmbh.com www.ttt-gmbh.com

Авторизованный партнер, дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России 2009-2020

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 127238, Москва, Дмитровское шоссе 89, офис 4-10
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26
E-Mail: medtexst@yandex.ru www.heine-med.ru

HEINE QUALITY MADE IN GERMANY